



БЕЛУЧСНАБ

ООО "БелУчСнаб"

Адрес: 220138 г. Минск, пер.
Липковский д.22, каб. 57-3р/с:
3012135820004

Банк: ЗАО «БелСвиссБанк» г.

info@belus.by

www.belus.by

телефон: (017) 362-77-41

(017) 362-77-42

факс: (017) 362-77-43

(017) 362-77-45



(029) 615-81-21

(029) 515-81-21



(029) 767-03-69

(033) 362-07-17

№ п/п	Модель		Наименование и краткое описание
Мебель для учебных кабинетов			
1	СУ-005 1м		Стол ученический 1-местный н/рег. (РГ № 2,3,4,5,6), (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, столешница и экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик)
2	СУ-005 2м		Стол ученический 2-местный н/рег. (РГ № 2,3,4,5,6), (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, столешница и экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик)
3	СП-005 1м		Стол ученический 1-местный рег. (РГ №2-4, №4-6) , (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, столешница и экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик)
4	СП-005 2м		Стол ученический 2-местный рег. (РГ №2-4, №4-6), (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, столешница и экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик)
5	СТУ-007		Стул ученический н/рег. (РГ № 2,3,4,5,6) (м/каркас - прямоугольная труба, полимерное покрытие, сиденье и спинка - гнотоклееная фанера, эргономическая форма)
6	СТР-006		Стул ученический рег. (РГ №2-4, №4-6) (м/каркас - прямоугольная труба, полимерное покрытие, сиденье и спинка - гнотоклееная фанера, эргономическая форма)
7	СПВН-1к		Стол ученический 1-местный регулируемый по высоте (РГ 2-4, 4-6) и углу наклона столешницы без полки для письменных принадлежностей (фиксация в любом положении от 0 до 16 град), (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, столешница и экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик)



8	<i>СРВН-2к</i>		Стол ученический 2-местный регулируемый по высоте (РГ 2-4, 4-6) и углу наклона столешницы без полки для письменных принадлежностей(фиксация в любом положении от 0 до 16 град), (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, столешница и экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик)
9	<i>СРВН-1м</i>		Стол ученический 1-местный регулируемый по высоте (РГ 2-4, 4-6) и углу наклона столешницы с полкой для письменных принадлежностей (фиксация в любом положении от 0 до 16 град), (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, столешница и экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик)
10	<i>СРВН-2м</i>		Стол ученический 2-местный регулируемый по высоте (РГ 2-4, 4-6) и углу наклона столешницы с полкой для письменных принадлежностей(фиксация в любом положении от 0 до 16 град), (прямоугольная труба, полимерное покрытие м/каркаса, ламинированные столешница и экран- ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик)
11	<i>СРВН-3</i>		Стол ученический 2-местный регулируемый по высоте (РГ 2-4, 4-6) и углу наклона столешницы с полкой для письменных принадлежностей(фиксация в любом положении от 0 до 16 град),(м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, столешница и экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик)
12	<i>ПРВН-1н</i>		Парта ученическая 1 -местная рег. по высоте и углу наклона столешницы, высоте и положению стула (РГ 2-4, 4-6, фиксация в любом положении от 0 до 16 град, (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик, сидение и спинка стула - гнукотклееная фвнера). Расстояние от стула до стола регулируется. Имеется полка для письменных принадлежностей Модель ПРВН-1к
13	<i>ПРВН-2н</i>		Парта ученическая 2 -местная рег. по высоте и углу наклона столешницы, высоте и положению стула (РГ 2-4, 4-6, фиксация в любом положении от 0 до 16 град, (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик, сидение и спинка стула - гнукотклееная фвнера).Расстояние от стула до стола регулируется. Имеется полка для письменных принадлежностей Модель ПРВН-1к

14	ПРВН-2к		Парта ученическая 2 -местная рег. по высоте и углу наклона столешницы, высоте и положению стула (РГ 2-4, 4-6, фиксация в любом положении от 0 до 16 град, (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик), сидение и спинка стула - гнотоклееная фвнера). Расстояние от стула до стола регулируется. Без полки , Модель ПРВН-2к
15	ПРВН-2ск		Парта ученическая 2 -местная рег. по высоте и углу наклона столешницы, высоте и положению скамьи (РГ 2-4, 4-6, фиксация в любом положении от 0 до 16 град, (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран, сидение и спинка скамьи - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик. Расстояние от стола до скамьи регулируется. Имеется лоток для письменных принадлежностей. Модель ПРВН-2ск
16	ПР-1м		Парта ученическая 1 -местная рег. по высоте (РГ 2-4, 4-6), имеет постоянный наклон столешницы 7 град. , стул регулируется по высоте, углу наклона спинки и расстоянию от стула до стола, (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран - ЛДСП 16 мм, сидение и спинка стула - гнотоклееная фвнера). Имеется лоток для письменных принадлежностей и предметная горизонтальная полка полка. Модель ПР-2м
17	ПР-2м		Парта ученическая 2 -местная рег. по высоте (РГ 2-4, 4-6), имеет постоянный наклон столешницы 7 град. , стул регулируется по высоте, углу наклона спинки и расстоянию от стула до стола, (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик, сидение и спинка стула - гнотоклееная фвнера). Имеется лоток для письменных принадлежностей и предметная горизонтальная полка полка. Модель ПР-2м
18	КР-1		Стол-конторка для работы стоя КР-1 (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик)
Мебель для поточных аудиторий			
19	ПА-2м		Стол для поточных аудиторий (пюпитр аудиторный) 2-местный (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран, сидение и спинка скамьи - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик). Длина крышки стола и сидения - 1100 мм.

20	<i>ПА-3м</i>		Стол для поточных аудиторий (пюпитр аудиторный) 3-местный (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран, сидение и спинка скамьи - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик). Длина крышки стола и сидения - 1650 мм.
21	<i>СТА-2м</i>		Стол для поточных аудиторий 2-местный , (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик). Длина крышки стола и сидения - 1100 мм.
22	<i>СТА-3м</i>		Стол для поточных аудиторий 3-местный , (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик). Длина сидения - 1100 мм.
23	<i>СКА-2м</i>		Скамья для поточных аудиторий 2-местная , (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, сидение и спинка скамьи - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик). Длина крышки стола и сидения - 1650 мм.
24	<i>СКА-3м</i>		Скамья для поточных аудиторий 2-местная , (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, сидение и спинка скамьи - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик). Длина крышки стола и сидения - 1650 мм.
Мебель для специальных кабинетов			
25	<i>СУБ-6</i>		Стол ученический лабораторный 2 -местный н/рег. С бортиком (РГ 6), (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница - пластик, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик). Модель СУБ-6
26	<i>СУБ-6п</i>		Стол ученический лабораторный 2 -местный н/рег. С бортиком и регулируемой по высоте полкой (РГ 6), (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница - пластик, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик. Модель СУБ-6п
27	<i>СУХ-005</i>		Стол ученический лабораторный для кабинета химии 2 -местный н/рег, с комплектом сантехники: раковина и кран (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница - пластик, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик. Модель СУХ-005

28	<i>СУФ-005</i>		Стол ученический лабораторный для кабинета физики 2 -местный н/рег, с эл. розетками : раковина и кран (м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница - пластик, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик. Модель СУФ-005
29	<i>ДС-Х1</i>		Стол демонстрационный для кабинета химии состоит из 2х столов, (общая длина - 2400 мм): стол лабораторный (высота 900 мм, материал - ЛДСП, столешница - пластик, с комплектом с/техники - раковина и кран, имеется тумба и полка) и стол преподавателя с тумбой (материал - ЛДСП). Модель ДСХ
30	<i>ДС-Ф1</i>		Стол демонстрационный для кабинета физики состоит из 2х столов, (общая длина - 2400 мм): стол лабораторный (высота 900 мм, материал - ЛДСП, столешница - пластик, с эл. розетками, имеется тумба и полка) и стол преподавателя с тумбой (материал - ЛДСП). Модель ДСФ
31	<i>ШВ-1</i>		Шкаф вытяжной для кабинета химии комплектуется водопроводной колонкой КЛ-1 нп, раковиной, светильником закрытого типа, вытяжным вентилятором, розеткой и выключателем. Габ. Р-ры: 1060*625*2000. Нижняя часть - шкаф с 2мя распашными дверцами. Рабочий стол 1025*600 мм на высоте 900 мм, столешница - пластик. подъемная дверь - оргстекло 4 мм. Подъем и опускание с пом. противовеса. Модель ШВ-1
32	<i>КС-1</i>		Стол компьютерный КС-1 с выдвижной полкой под клавиатуру и отделением под системный блок
33	<i>КС-1к</i>		Стол компьютерный КС-1к с выдвижной полкой под клавиатуру и отделением под системный блок
34	<i>СЧР-1</i>		Стол для кабинета черчения и рисования рег (600x700*760/720/680 мм) РГ 4-6). Столешница фиксируется под любым углом. В верхней части крышки - зажим для бумаги, впереди имеется полка с лотком для письменных принадлежностей, под крышкой имеется дополнительная полка с выносом вправо или влево. М/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик. Модель СЧР-1.

35	<i>СЛ-1</i>		Стол для кабинета иностранного языка 1-местный (Р-ры 700*500*760 мм).Акустическая полукабина. По бокам столешницы имеются ограждения из ЛДСП, высотой 400 мм, впереди прозрачное ограждение из пластика 4 мм. Под столешницей - предметная полка. М/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик. Модель СЛ-1.
36	<i>СЛ-2</i>		Стол для кабинета иностранного языка 2-местный (Р-ры 1200*500*760 мм).Акустическая полукабина. По бокам столешницы имеются ограждения из ЛДСП, высотой 400 мм, впереди прозрачное ограждение из пластика 4 мм. Под столешницей - предметная полка. М/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница, экран - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик. Модель СЛ-2.
Мебель для библиотек			
37	<i>СБЕ-5</i>		Стеллаж библиотечный демонстрационный с изменяющимся углом наклона полок. Р-ры:882*410*1820 мм. Имеются 5 полок. Ряд полкодержателей, закрепленных на разной высоте позволяют менять угол наклона полки. На каждой полке имеется бортик, чтобы предметы не соскальзывали при наклонном положении полки. Материал - ЛДСП. Модель СБЕ-5
38	<i>СБДД-5</i>		Стеллаж библиотечный двухсторонний Р-ры:882*510*1820 мм. Имеются 5 полок. Материал - ЛДСП. Модель СБДД-5
39	<i>СБО-5</i>		Стеллаж библиотечный односторонний . Р-ры 907*285*1950. К металлическим стойкам крепятся 5 полок. Полки независимые, могут устанавливаться с нужным интервалом. Металлические опоры - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, полки - ЛДСП 16 мм. Модель СБО-5
40	<i>СБД-5</i>		Стеллаж библиотечный двухсторонний . Р-ры 907*510*1950. К металлическим стойкам крепятся 5 полок. Полки независимые, могут устанавливаться с нужным интервалом. Металлические опоры - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, полки - ЛДСП 16 мм. Модель СБД-5
41	<i>СБУ-5</i>		Стеллаж библиотечный угловой с тумбой и радиусными полками . Р-ры 410*410*1950. Нижняя часть - тумба открывается на обе стороны, имеет две независимые дверцы. Материал - ЛДСП 16 мм. Модель СБУ-5

42	СВК.140		Стол для выдачи книг с надстройкой. Материал - ЛДСП 16 мм. Р-ры 1200*700*1150. Модель СВК.140
43	С-060		Стойка ресепшн угловая. Р-ры 900*900*1150 мм. Материал - ЛДСП 16 мм. Модель С-060
44	С-055		Стойка ресепшн прямая Р-ры 1200*700*1150. Материал - ЛДСП 16 мм. Модель С-055
45	С-056		Стойка ресепшн прямая с полкой. Р-ры 1500*700*1150. Материал - ЛДСП 16 мм. Модель С - 056
Мебель для школьной столовой			
46	СО-4		Стол обеденный для столовой 4-и местный. Р-ры 1200*600*740 мм. М/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница облицована водостойким, износостойким пластиком. Модель: СО-5
47	СО-6		Стол обеденный для столовой 6-и местный. Р-р 1600*600*740 мм. М/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, столешница облицована водостойким, износостойким пластиком. Модель: СО-6
48	СКО-2м		Скамья для обеденного стола 2-х местная. Р-ры: 1200*346*440 мм. М/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, сидение - ЛДСП 16мм. Модель СКО-2м
49	СКО-3м		Скамья для обеденного стола 3-х местная. Р-ры: 1600*346*440 мм. М/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, сидение - ЛДСП 16мм. Модель СКО-3м
50	Т-5		Табурет для обеденного стола. Р-ры: 320*320*420 мм, м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, сидение - ЛДСП 16мм. Модель Т-5

51	<i>Т-4м</i>		Табурет для обеденного стола п/мягкий . Р-ры: диаметр сидения 300мм, высота 420 мм, м/каркас - труба электросварная прямоугольная, полимерное порошковое покрытие, цвет - серый, сидение - искусственная кожа. Модель Т-4м. Возможен вариант с жестким сидением из ЛДСП. Модель Т-4
52	<i>Венус</i>		Стул для столовой или кафе. Модель Венус-хром
53	<i>Марко</i>		Стул для столовой. Модель Марко-хром
54	<i>ТИРАМИСУ</i>		Стол круглый для столовой или кафе Тирамису. Р-р: диаметр 780, высота 740. М/каркас, столешница - ДСП, облицованное высокопрочным пластиком
<i>Корпусная мебель для учебных классов. Мебель для учительской</i>			
55	<i>СПО-1</i>		Стол учителя однотумбовый (1200/550/760). Имеется встроенная тумба с двумя выдвижными ящиками и нишей. Под крышкой стола имеется дополнительная полка. Материал - ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик.
56	<i>СП1м</i>		Стол письменный однотумбовый (1200/600/760). Имеется подвесная тумба с двумя выдвижными ящиками и нишей. Тумба может навешиваться с любой стороны стола. Материал - ЛДСП 16мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик
57	<i>СП-120</i>		Стол письменный (1200/800/780). Материал ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 2 мм / износостойкий пластик
58	<i>ШП-2</i>		Шкаф для документов. (1800/882/410)
59	<i>ШП-2с</i>		Шкаф для документов со стеклом. (1800/882/410)
60	<i>ШПУ-1</i>		Стеллаж угловой. (410/410/1930)

61	<i>T.12.80.03</i>		Шкаф для документов закрытый.
62	<i>T.12.80.02</i>		Шкаф для документов. Р-ры: 800*380*1200
63	<i>T.19.80.УП</i>		Шкаф для учебных пособий. Р-ры: 800*380*1930
64	<i>Д.01.90.02</i>		Тумба под доску аудиторную. Р-ры: 900*250*849
65	<i>Д.01.120.01</i>		Тумба под доску аудиторную. Р-ры: 1200*250*850